

ECKDATEN:

UMBAUTER RAUM (NEUBAU+UMBAU) = 6100M3 BAUZEIT: JUNI 2018 BIS SEPTEMBER 2019

PROJEKTBERICHT

DIE ANFORDERUNGEN AN EINE ZEITGEMÄSSE BILDUNGSEINRICHTUNG HABEN SICH IN DEN LETZTEN 20 JAHREN DEUTLICH GEÄNDERT. DIE PÄDAGOGISCHEN KONZEPTE SIND UNGLEICH VIELFÄLTIGER UND DEN INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSEN VON SCHÜLERN UND LEHRERN SOLL WE-SENTLICH BESSER ENTSPROCHEN WERDEN. SINKENDE SCHÜLERZAHLEN ERFORDERN ZUSÄTZLICH EINE HÖHERE FLEXIBILITÄT DER KLASSEN-ZIMMER UND UNTERRICHTSRÄUME. ZUGLEICH WIRD INSBESONDERE DURCH DIE NOTWENDIGKEIT DES INTEGRATIVEN UNTERRICHTS UND DEM GLEICHSTELLUNGSGRUNDSATZ DIE BARRIEREFREIHEIT ZUM ELEMENTAREN GESTALTUNGSTHEMA.

DER WESTLICHE TRAKT DES BESTANDES BESTAND AUS HALBGESCHOSSIG VERSETZTEN EBENEN, DIE DEM GRUNDGEDANKEN DER BARRIERE-FREIHEIT SEHR STARK WIDERSPRACHEN. DIE HAUPTERSCHLIESSUNG ERFOLGTE SEHR UNÜBERSICHTLICH AN DER OSTSEITE, ÜBER EINEN LANGEN, DURCHGÄNGIGEN UND NICHT NATÜRLICH BELICHTBAREN GANG, DER DIE STRENGE STRUKTUR MASSGEBLICH PRÄGTE UND PRAKTISCH KEINE GROSSZÜGIGEN VERBINDUNGEN MIT AUSSENBEREICHEN UND DEN UNTERRICHTRÄUMEN UNTEREINANDER ZUGELASSEN HAT. EIN TEILABBRUCH WAR AUS ARCHITEKTENSICHT DIE BESTE MÖGLICHKEIT, EINE LANGFRISTIG BEDÜRFNIS- UND BEDARFSGERECHTE BILDUNGS-EINRICHTUNG FÜR DIE ZUKÜNFTIGEN GENERATIONEN ZU SCHAFFEN.

KELLERGESCHOSS

OBERGESCHOSS

ERDGESCHOSS

UNTERGESCHOSS

DAS KELLERGESCHOSS WIRD VON DER MUSIKKAPELLE GENUTZT. DORT BEFINDET SICH DAS NEUE PROBELOKAL, LAGERMÖGLICHKEITEN FÜR INSTRUMENTE, SANITÄRZELLEN. USW. EIN ZUSÄTZLICHER AUFGANG ENTLANG DER OSTSEITE ERMÖGLICHT AUCH SPERRIGE DINGE DIREKT VON PARKPLATZ IN DAS UNTERGESCHOSS ZU TRANSPORTIEREN.

UNTERGESCHOSS

DIE NEUE ERSCHLIESSUNG DER SCHULE ERFOLGT ZENTRAL UND GUT ERKENNBAR AN DER SÜDSEITE IM UNTERGESCHOSS. DORT SIND DIE GAR-DEROBE, DER WERKRAUM MIT EIGENEM FREIBEREICH UND NORDSEITIG DIE SONSTIGEN NOTWENDIGEN NEBENRÄUME, WIE LEHRMITTELLAGER UND TECHNIK UNTERGEBRACHT.

DIE GARDEROBEN UND AUFENTHALTSBEREICHE DER MUSIKKAPELLE WURDEN SÜDSEITIG IN DEN BESTEHENDEN MITTELTRAKT ÜBERSIEDELT. DER INNENHOF IM ERDGESCHOSS IST NUN ZUSÄTZLICH ÜBER EINE ZENTRALE ÜBERDACHTE AUSSENTREPPE ERREICHBAR. SIE FUNKTIONIERT WIE EIN TRICHTER, DER SICH IN RICHTUNG VORPLATZ ÖFFNET UND DADURCH EINE EINLADENDE ZUGANGSSITUATION ZUM INNENHOF UND IN DEN DORFSAAL SCHAFFT.

ERDGESCHOSS

IM ERDGESCHOSS BEFINDEN SICH ALLE DURCHGEHEND GENUTZTEN ARBEITS- UND UNTERRICHTSRÄUME. IM BEREICH DER URSPRÜNGLICHEN AULA WURDEN DER KONFERENZRAUM SAMT TEEKÜCHE, DIE DIREKTION UND DIE SANITÄRBEREICHE UNTERGEBRACHT. DIE EHEMALIGE 4. KLAS-SE WURDE ZUR RELIGIONS-BZW. MULTIFUNKTIONSKLASSE. EBENFALLS IM ERDGESCHOSS BEFINDET SICH DER THERAPIERAUM.

DIE VIER KLASSENZIMMER BEFINDEN SICH IM WESTSEITIGEN NEUBAU. DURCH VERDREHEN VON JEWEILS ZWEI WANDFLÄCHEN UM 15° ENT-Stehen einerseits großzügige Frei- und rückzugsräume in den erschließungszonen, andererseits wird die akustik in den Klassen verbessert. Jede Klasse hat eine eigene nische als Rückzugsort. Raumhohe glasfassaden bringen viel licht in die Klassenzimmer. Um auch bei Schwankenden Klassenzahlen und bei differenzierten Pädagogikkonzepten eine Qualitätvolle UNTERRICHTSUMGEBUNG ZU GEWÄHRLEISTEN, KÖNNEN IMMER ZWEI KLASSEN ZU EINER GROSSEN ZUSAMMENGELEGT WERDEN.

DURCH MOBILE TRENNWÄNDE BESTEHT DIE OPTION, JEDE KLASSE ZU DEN ERSCHLIESSUNGSBEREICHEN ZU ÖFFNEN. DIE ERSCHLIESSUNGS-ZONEN SELBST ENTHALTEN WIEDERUM RÜCKZUGSNISCHEN UND KÖNNEN ZUDEM DURCH GROSSZÜGIGE HEBESCHIEBTÜREN ZUM SCHULHOF HIN GEÖFFNET WERDEN. BEI JEDEM WETTER ENTSTEHT SOMIT EIN GROSSZÜGIGER, KINDGERECHTER AUFENTHALTSBEREICH. DIE GRENZEN ZWISCHEN KLASSE, ERSCHLIESSUNGSZONE UND SCHULHOF VERSCHWIMMEN.


DER SCHULHOF WURDE ZUM INTEGRALEN BESTANDTEIL DES SCHULGEBÄUDES. DIE TRICHTERFÖRMIGEN ZUGÄNGE IM OSTEN UND ÜBER DIE AUSSENTREPPE IM SÜDEN VERSCHAFFEN IHM EINE INTROVERTIERTE BEHAGLICHKEIT. DER ZUGANG ZUM TURNSAAL IST NUN BARRIEREFREI UND ERFOLGT GRÖSSTENTEILS IM GEBÄUDEINNEREN. SÄMTLICHE STUFENANLAGEN UND STOLPERSCHWELLEN IM INNENHOF WURDEN VOLL-STÄNDIG ENTFERNT.

DER DORFSAAL IST ÜBER DAS NEUE STIEGENHAUS, UNABHÄNGIG DER SCHULZEITEN, DIREKT VON AUSSEN ERREICHBAR.

OBERGESCHOSS & DACHGARTEN

Durch die Position des Neuen Stiegenhauses entstand ein Großzügiger Vorraum und Platz für die Sanitäranlagen und die GARDEROBE DES DORFSAALES. DER DORFSAAL SELBST BLIEB IN SEINER FORM VOLLSTÄNDIG ERHALTEN UND TECHNISCH AUF DEN NEUESTEN STAND GEBRACHT.

DAS WESTSEITIGE DACH DER KLASSENZIMMER IST EINERSEITS ÜBER DAS NEUE STIEGENHAUS, ANDERERSEITS ÜBER DEN TURNSAAL ERREICH-BAR UND KANN ALS GROSSZÜGIGE GRÜNFLÄCHE VON BEIDEN SEITEN GENUTZT WERDEN.



MATERIALIEN, KONSTRUKTION UND TECHNIK DIE FASSADENFARBEN DES KINDERGARTENS WURDEN GRUNDSÄTZLICH ÜBERNOMMEN, WEISSE FASSADENPLATTEN UND UNBEHANDELTES LÄRCHENHOLZ SIND DIE VORHERR-SCHENDEN MATERIALEN. DIE SOCKELZONE WURDE DURCH ANTHRAZITFARBENE AUSSENBAUTEILE OPTISCH ZURÜCKGENOMMEN. AB DEM ERDGESCHOSS WURDEN DIE AUSSEN-WÄNDE MIT HOLZMASSIVBAUWÄNDEN ERRICHTET, DIE DACHKONSTRUKTION WURDE MIT BRETTSCHICHTHOLZSPARREN UND DARÜBER LIEGENDEM WARMDACH UMGESETZT. IM INNENKAUM DOMINIEREN HOLZ-AKUSTIKBEPLANKUNGEN ALS WAND UND DECKENVERKLEIDUNG. HOCH STRAPAZIERFAHIGER KUGELGARN IN MEHREREN FARBEN ALS BO-DENBELAG — DUNKLER IN DEN ERSCHLIESSUNGSBEREICHEN, HELLER IN DEN KLASSENRÄUMEN — SORGT FÜR EIN OPTIMALES AKUSTISCHES RAUMKLIMA UND WEICHE HAPTIK. DAS BESTEHENDE HEIZSYSTEM WURDE ADAPTIERT UND IM NEUBAU ALS NIEDERTEMPERATUR FLÄCHENHEIZSYSTEM AUSGEBILDET. DIE BESTEHENDE LÜFTUNGSANLAGE WURDE AUF DEN GESAMTEN NEUBAU AUSGEBAUT.

